

Mitos y Verdades sobre el virus del papiloma humano



~~Mito~~

Los hombres no pueden contraer el VPH.

Verdad

Casi todas las personas (mujeres y hombres) que son sexualmente activas se infectan por el VPH a los pocos meses o años de iniciar la actividad sexual.



~~Mito~~

El VPH no se transmite si no hay síntomas.

Verdad

El VPH puede transmitirse incluso cuando la **persona infectada no presenta signos ni síntomas visibles**.



~~Mito~~

Solo contraen VPH las personas que tienen múltiples parejas sexuales.

Verdad

Incluso las personas que han tenido **relaciones sexuales con una sola persona pueden contagiarse con VPH**.



~~Mito~~

El uso del preservativo impide la transmisión del VPH.

Verdad

El **uso correcto** del preservativo reduce la posibilidad de transmisión del VPH, pero no la previene por completo.



~~Mito~~

La infección por VPH no tiene consecuencias graves.

Verdad

Se estima que el VPH causa aproximadamente **630 000 cánceres en todo el mundo cada año**, lo que representa aproximadamente el **5 % de todos los cánceres**.

VPH


~~Mito~~

El VPH siempre causa cáncer.

Verdad

En la mayoría de los casos el VPH desaparece por sí solo en un periodo de dos años y no causa ningún problema de salud. Sin embargo, cuando no desaparece, puede desarrollar diferentes tipos de cánceres como:

Principales consecuencias asociadas a la infección por VPH



Estimación de incidencia a nivel mundial atribuible al VPH.



Mito

Existen procedimientos que permiten diagnosticar la infección por VPH en varones antes de desarrollar cualquiera de sus consecuencias.

Verdad

Actualmente no existen pruebas para el cribado de los cánceres relacionados con el VPH en varones (pene, ano, orofaringe), a diferencia de lo que sucede en las mujeres para el cáncer cervical.



Mito

Las infecciones por VPH siempre causan síntomas.

Verdad

Si bien las infecciones causadas por VPH de bajo riesgo pueden producir verrugas genitales, las infecciones causadas por VPH de alto riesgo no producen síntomas. Aún así, dependiendo del sitio de infección, las lesiones precancerosas o cánceres causados por una infección de VPH de alto riesgo, pueden persistir durante muchos años y producir bultos, sangrado y dolor.



El Papiloma no entiende de sexo: "VACÚNATE"

El VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente, hasta el 80% de las personas que tienen relaciones, acaba entrando en contacto con el VPH en algún momento, da igual si eres chico o chica: es el principal responsable del cáncer de cuello de útero en las mujeres, pero también puede producir otros tipos de cánceres como el de pene en varones y el de ano y orofaringe en ambos sexos.

El contenido que se proporciona en este material es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de tu médico.

Abreviaturas:

VPH, virus del papiloma humano.



CIUDAD AUTÓNOMA
DE
MELILLA

Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública